

ASL  
VITERBO**Unità Operativa Complessa E-Procurement**

Via Enrico Fermi, 15

01100 VITERBO

Direttore ad interim: Dr.ssa Simona Di Giovanni

Tel. 0761 237825 – Fax 0761 237837

e-mail [simona.digiovanni@asl.vt.it](mailto:simona.digiovanni@asl.vt.it)**Settore Beni Investimento e Informatica**

Tel. 0761 237841/843 – Fax 0761 237837

e-mail [francesca.dipietro@asl.vt.it](mailto:francesca.dipietro@asl.vt.it)

PROT. N° 57402

VITERBO, 02-07-2025

PUBBLICAZIONE SUL PORTALE ASL VITERBO

PUBBLICAZIONE SU PIATTAFORMA REGIONE LAZIO S.TEL.LA

**A TUTTE LE DITTE INTERESSATE****OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER FORNITURA CHIAVI IN MANO ARREDI-ATTREZZATURE PER UOC EMATOLOGIA P.O. VITERBO.**

E' intenzione di questa ASL Viterbo procedere ad eventuale affidamento, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, tramite TD su piattaforma Regione Lazio "S.TEL.LA." ovvero TD ME.PA. (in caso di non iscrizione della Ditta alla piattaforma regione Lazio S.TEL.LA.), della fornitura ed installazione, chiavi in mano, di arredi e attrezzature varie, come descritti nel Documento Tecnico allegato alla presente.

Gli operatori economici interessati dovranno presentare apposita istanza di partecipazione, su carta intestata, da inviare in risposta alla presente consultazione di mercato su piattaforma Regione Lazio S.TEL.LA., ovvero tramite PEC ai seguenti indirizzi, [prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it](mailto:prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it) e p.c. [francesca.dipietro@asl.vt.it](mailto:francesca.dipietro@asl.vt.it), dichiarando il proprio interesse e indicando:

RAGIONE SOCIALE

P.IVA

INDIRIZZO

E-MAIL

PEC

**entro e non oltre il 15/07/2025 ore 12:00** riportando nell'oggetto: **MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER FORNITURA CHIAVI IN MANO ARREDI-ATTREZZATURE PER UOC EMATOLOGIA P.O. VITERBO.**

Nell'istanza di partecipazione l'operatore economico dovrà presentare i documenti/le dichiarazioni che seguono.

- una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale:

- o attesta che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023;
  - o attesta di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per l'esercizio dell'attività oggetto di fornitura;
  - o attesta di essere iscritto alla piattaforma Regione Lazio "S.TEL.LA." ovvero di aver presentato istanza di iscrizione (nel caso di mancata iscrizione alla piattaforma Regione Lazio "S.TEL.LA." l'operatore economico dovrà dichiarare di essere iscritto almeno alla piattaforma nazionale Me.Pa.-Consip);
  - o attesta la disponibilità delle parti di ricambio dei beni proposti per almeno 10 anni a decorrere dalla data di scadenza della presente richiesta;
  - o indica i tempi di consegna-installazione chiavi in mano-verifica di conformità, almeno nel rispetto di quanto stabilito al riguardo dal Documento Tecnico allegato;
  - o comunica CNF e Codice di repertorio di ogni singolo bene presentato (laddove applicabile);
- una relazione tecnico-illustrativa, in lingua italiana, da cui risulti la descrizione particolareggiata, il tipo e le caratteristiche dei beni proposti, nonché di qualsiasi accessorio e componente, con allegati depliant illustrativi anch'essi in lingua italiana, con indicati gli aspetti tecnico-funzionali dei beni presentati;

- copie di certificazioni, rilasciate dagli Enti competenti, in corso di validità, dalle quali risulti che i beni presentati rispettano e sono conformi a tutte le norme di sicurezza nazionali ed internazionali (CEI, UNI, etc.), a tutta la normativa richiesta nel Documento Tecnico allegato e, in generale, a tutta la normativa specificamente applicabile in relazione alla tipologia di bene proposto;
- un elenco di dettaglio dei prodotti proposti con relativa singola configurazione (indicare ogni singolo componente e/o accessorio presenti);
- piano dettagliato, redatto nel rispetto delle prescrizioni previste nell'ambito del documento tecnico in allegato, per il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica per l'intera durata del periodo di garanzia, della quale dovrà essere indicata la durata. È necessario che vengano indicate anche le parti eventualmente escluse dalla garanzia stessa. La durata del periodo di garanzia non potrà essere inferiore a 24 mesi dalla data della verifica di conformità riportante esito positivo;
- quotazione economica proposta, con dettaglio per singolo prodotto.

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere trasmessa con file firmati digitalmente e corredati dal documento d'identità del Legale Rappresentante o soggetto giuridicamente titolato dell'impresa.

Si rimanda integralmente al Documento Tecnico in allegato per quanto attiene alle specifiche tecniche che dovranno essere possedute dai presidi occorrenti, alle modalità di erogazione del servizio di assistenza tecnica e manutenzione, quant'altro di natura tecnica.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse ed è atto a favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici.

Le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l'Azienda all'affidamento, in quanto hanno come unico scopo quello di rendere noto all'Amministrazione l'interesse dell'O.E. a partecipare all'eventuale procedura che sarà espletata e la disponibilità ad essere invitato per presentare apposita offerta.


**La presente NON costituisce dunque in alcun modo impegno all'acquisto.**

Si segnala sin d'ora, a completezza d'informazione, che la Regione Lazio, con comunicazione del 25/04/2023, ha richiesto alle Aziende Sanitarie del Lazio l'utilizzo del Mercato Elettronico della Regione Lazio (M.E.La.) e la piattaforma di e-procurement regionale S.Tel.La anche per gli affidamenti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria (sia affidamenti diretti che procedure negoziate).

Si invita pertanto ogni Operatore Economico interessato alla presente manifestazione, qualora non già ivi registrato, a procedere ad abilitazione al sistema predetto ovvero verificare la validità dello stato di iscrizione. Per l'eventuale procedura che dovesse essere avviata da questa Asl Viterbo per l'approvvigionamento dei presidi oggetto della presente indagine sarà infatti indispensabile l'abilitazione della Società all'Albo "ME - Mercato Elettronico della Regione Lazio per le Macro-classi merceologiche di forniture, servizi e dispositivi medici".

L'eventuale procedura per l'affidamento, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, sarà espletata su piattaforma Regione Lazio S.TEL.LA. e **solo** nel caso in cui l'operatore economico non risulti ancora iscritto a detta piattaforma sarà espletata su Me.PA..

Il Dirigente Responsabile  
UOS Adempimento e Controllo Applicazione dei contratti e  
gestione del budget centrale e settoriale  
Dr.ssa Tania Morano

## DOCUMENTO TECNICO ARREDI-ATTREZZATURE UOC EMATOLOGIA

### **N. 1 BANCONE PER STANZA ACCETTAZIONE LUNGHEZZA MAX DISPONIBILE 240 CM**

BANCONE RETTILINEO UTILIZZO TRIAGE/REGISTRAZIONE, realizzato con struttura interna e portante in nobilitato, pannelli frontali in mdf, zoccolo in lamiera verniciata.

Da inserire su "muretto" realizzato dall'impresa affidataria dei lavori in corso.

Dimensioni circa cm 200x100. Altezza da verificare su DWG in funzione delle opere di muratura in itinere come sopra indicato.

### **N. 1 ARMADIO ANTE SCORREVOLI PER STANZA ACCETTAZIONE (LUNGHEZZA MAX DISPONIBILE 215 CM)**

armadio metallico, ante scorrevoli con serratura, spigoli esterni arrotondati

Dimensioni indicative L.180xP.60xH.200, 4+4 ripiani regolabili in altezza con divisorio centrale

### **N. 1 ARMADIO ALTO ANTA CIECA ALTEZZA 200CM (CON TESORETTO) PER STANZA COORDINATORE INFERMIERISTICO, LUNGHEZZA TOTALE MASSIMA DISPONIBILE 150 CM**

- parete tecnica a più colonne affiancate (2 o 3 in funzione della misura della singola colonna) sino a completare lo spazio disponibile massimo, pari a 150 cm
- per ogni colonna è richiesta anta cieca in laminato, con 4 ripiani interni, maniglia in alluminio
- serratura a chiave e serratura elettronica a combinazione su tastierino a pulsanti per apertura tramite codice
- inclusa cassaforte elettronica motorizzata con display, dotata di serratura a chiave per apertura di emergenza, capacità circa 25 litri
- su gambe in acciaio di adeguata altezza per garantire massima pulizia e igiene, con piedini regolabili

### **N. 1 LAVAGNA MAGNETICA PICCOLA PER STANZA COORDINATORE**

- misure circa cm 60x90
- lavagna bianca con superficie in acciaio laccato bianco, magnetica e scrivibile
- cornice in alluminio
- vaschetta portaaccessori e portapenne
- completa di kit di fissaggio a muro

### **N. 1 BARELLA PER TRASPORTO PAZIENTI**

- Superficie barella in 2 sezioni ed 1 snodo su 2 colonne oleodinamiche
- Altezza variabile con sistema a pedale pneumatico bilaterale da circa cm. 55 a circa cm 90
- Struttura su 4 ruote di diametro min. mm 200 con freno centralizzato e autobloccanti
- Quinta ruota centrale direzionale, integrata, a scomparsa
- N. 4 Porta drenaggi integrati perimetrali
- Pedali freno su almeno 2 lati
- Superficie paziente almeno 190 x 65 cm
- Maniglie in zona testa e in zona piedi per il trasporto, integrate, a scomparsa
- Asta porta flebo di diametro adatto anche per pompe siringhe, estraibile, mobile, a più sezioni
- Vani porta oggetti e porta bombole integrati alla struttura sotto la superficie paziente
- Schienale oleodinamico servoassistito elevabile sino a 90° circa
- Sistema per il blocco della lastra in zona toracica anche se elevata a 90° circa
- Pediera porta monitor
- Reggi lastra
- Alloggiamenti per cinghie di contenimento
- Coppia di cinghie di contenimento
- Spondine laterali a compasso, integrate, a scomparsa [spazio 0 tra barella ed altra superficie (tavolo operatorio, lettino visita, barella ambulanza, etc.)], alte circa 35 cm, con doppio sistema di blocco di sicurezza
- Funzioni trendelemburg ed antitrendelemburg circa +/- 18° ottenibili tramite pedali bilaterali
- Materasso in schiuma con telo di copertura lavabile e sanificabile minimo cm 10H
- Carico di lavoro sicuro (SWL) non inferiore ai kg 250
- Colori perimetrali a scelta
- Dotata di tutte le parti e gli accessori necessari al corretto, sicuro ed immediato funzionamento
- Superficie barella interamente radiotrasparente

- Marcatura CE ai sensi del D.lgs. n. 37/2010, che recepisce la Direttiva 47/2007/CE che emenda la Direttiva 93/42/CE Dispositivi Medici, con indicato il numero dell'organismo certificato che le ha rilasciate

**N. 1 MOBILE CUCINA SU MISURA CON LAVELLO E FRIGO PER LOCALE CUCINA/RELAX, LUNGHEZZA MAX DISPONIBILE 180 CM**

Composta indicativamente da:

- NR 1 BASE SOTTOLAVELLO
- NR 1 o 2 BASE ANTA CIECA E RIPIANO INTERNO
- NR 1 PENSILE SCOLAPIATTI
- NR 1 PENSILE ANTA CIECA
- NR 1 PENSILE CAPPA
- ML DI PIANO IN LAMINATO PLASTICO IDROFUGO
- NR 1 PIANO COTTURA 2 PIASTRE ELETTRICHE TERMOSTATATE
- NR 1 LAVELLO INOX DA INCASSO 1 VASCA + SCIVOLO, CON MISCELATORE
- ML DI TAMPONAMENTO

Si rimanda all'impresa l'individuazione della migliore soluzione tecnica in funzione degli spazi effettivi esistenti, come desumibili dal DWG allegato

**N. 6 PALLET IN PLASTICA PER LOCALI DEPOSITO**

- pallet in resina sintetica per uso magazzino
- impermeabili ai liquidi
- resistenza a qualsiasi condizione atmosferica oltre che a acidi, grassi, solventi
- inseribili uno dentro l'altro
- dimensioni circa cm. 80x60x15h
- peso contenuto e portata dinamica circa kg. 500
- su piedini

**N. 1 DEAMBULATORE**

- Regolabile in altezza, con ascellari e manubrio
- su 4 ruote piroettanti con freno
- Telaio smontabile
- lunghezza circa 70 cm e larghezza circa 55 cm.
- peso contenuto
- portata circa 150 kg

**N. 1 MOBILE IN ACCIAIO CON LAVELLO E PIANO DI APPOGGIO LISCIO, PER FILTRO DEGENZA ISOLAMENTO 1, LUNGHEZZA MASSIMA DISPONIBILE 180 CM**

**N. 1 MOBILE IN ACCIAIO CON LAVELLO E PIANO DI APPOGGIO LISCIO, PER FILTRO DEGENZA ISOLAMENTO 2, LUNGHEZZA MASSIMA DISPONIBILE 180 CM**

**N. 1 MOBILE IN ACCIAIO CON LAVELLO E PIANO DI APPOGGIO LISCIO, PER FILTRO DEGENZA ISOLAMENTO 3, LUNGHEZZA MASSIMA DISPONIBILE 180 CM**

**N. 3 QUANTITA' TOTALI RICHIESTE**

**BANCO ARMADIATO INTEGRALMENTE IN ACCIAIO, composto indicativamente da:**

- top in acciaio, alzatina posteriore
- basi armadiate chiuse da ante scorrevoli, con maniglie in acciaio, con ripiano interno regolabile in altezza
- cassettiere con circa 3 cassetti estraibili, su guide ad estrazione totale, maniglie in acciaio;
- Lavabo con vasca sagomata antispruzzo, base sottostante chiusa con ante battenti
- Poggianti su zoccolo fisso perimetrale

Si rimanda all'impresa l'individuazione della migliore soluzione tecnica in funzione degli spazi effettivi esistenti, come desumibili dal DWG allegato

**N. 1 PENSILE PICCOLO IN ACCIAIO, PER FILTRO DEGENZA ISOLAMENTO 1**

**N. 1 PENSILE PICCOLO IN ACCIAIO, PER FILTRO DEGENZA ISOLAMENTO 2**

**N. 1 PENSILE PICCOLO IN ACCIAIO, PER FILTRO DEGENZA ISOLAMENTO 3**

**N. 3 QUANTITA' TOTALI RICHIESTE**

**PENSILE INTEGRALMENTE IN ACCIAIO, composto indicativamente da:**

- Struttura in acciaio
- pensili chiusi da ante battenti, con vetro, ripiano interno regolabile in altezza

Si rimanda all'impresa l'individuazione della migliore soluzione tecnica in funzione degli spazi effettivi esistenti, come desumibili dal DWG allegato

#### **N. 1 TAVOLINO BASSO PER SALA ATTESA**

- tavolo quadrato dimensioni circa mm 700x700x450H
- Piano in materiale plastico resistente ai liquidi e agli urti.
- Gambe in acciaio su piedini regolabili.

#### **N. 1 POLTRONA-LETTO PER PRIMARIO**

- struttura portante in legno
- rete metallica
- imbottiture in poliuretano, rivestimento ecopelle facilmente lavabile, antibatterica, fungicida
- incluso materasso in poliuretano espanso ignifugo omologato
- su piedini
- dimensioni circa cm L 90 x P 75 x H 85
- dimensioni materasso circa cm L 175 x P 65 x H 10

#### **ARMADI BASSI CON ANTE PER SALA RIUNIONI, LUNGHEZZA MASSIMA DISPONIBILE 300 CM**

- armadio con ante battenti, scocca e ante in conglomerato ligneo, ripiano interno
- piedini livellatori regolabili in altezza
- serratura con chiave
- dimensioni circa L.90xP.45xH.85 cm
- n. 3 quantità richieste

#### **N. 1 PANCA IN ACCIAIO SANIFICABILE PER SPOGLIATOIO VISITATORI. LUNGHEZZA MASSIMA DISPONIBILE 150 CM**

- Altezza sedile circa 450 mm
- Profondità sedile circa 350 mm
- Materiale telaio acciaio inox
- Materiale sedile alluminio
- Altezza circa 450 mm
- Lunghezza minimo 120 cm e non superiore a 150 cm

#### **N. 1 BANCONE IN ACCIAIO CON LAVELLO E SPORTELLI PER STANZA PREPARAZIONE FARMACI, DIMENSIONI MASSIME DISPONIBILI: L = MAX 190 CM P= 50 CM**

##### **BANCO ARMADIATO INTEGRALMENTE IN ACCIAIO, composto indicativamente da:**

- top in acciaio, alzatina posteriore
- basi armadiate chiuse da ante scorrevoli, con maniglie in acciaio, con ripiano interno regolabile in altezza
- cassettiere con circa 3 cassetti estraibili, su guide ad estrazione totale, maniglie in acciaio;
- Lavabo con vasca sagomata antispruzzo, base sottostante chiusa con ante battenti
- Poggianti su zoccolo fisso perimetrale

Si rimanda all'impresa l'individuazione della migliore soluzione tecnica in funzione degli spazi effettivi esistenti, come desumibili dal DWG allegato

#### **N. 1 PENSILE IN ACCIAIO PER STANZA PREPARAZIONE FARMACI**

##### **PENSILE INTEGRALMENTE IN ACCIAIO, composto indicativamente da:**

- Struttura in acciaio
- pensili chiusi da ante battenti, con vetro, ripiano interno regolabile in altezza

Si rimanda all'impresa l'individuazione della migliore soluzione tecnica in funzione degli spazi effettivi esistenti, come desumibili dal DWG allegato

#### **ARMADIO CON ANTE + COLONNA SPOGLIATOIO PER STANZA PRIMARIO, LUNGHEZZA MASSIMA DISPONIBILE 200 CM**

- armadio con ante battenti, scocca e ante in conglomerato ligneo, ripiani interni
- piedini livellatori regolabili in altezza
- serratura con chiave
- dimensioni circa L.120xP.60xH.200 cm
- n. 1 quantità richiesta
  
- armadio 1 posto, struttura in acciaio, anta con bordo in ABS

- dimensioni circa 50x45x200H cm
- anta girevole, in bilaminato, bordi in ABS, spigoli arrotondati, con maniglia
- vano interno con asta appendiabiti e due ripiani
- anta dotata di serratura
- gambe in acciaio con piedini regolabili

**ARMADI ALTI ANTA CIECA H.200 CM, PER STANZA VISITE E MEDICAZIONI, LUNGHEZZA MASSIMA TOTALE DISPONIBILE 350 CM**

- armadio metallico, ante scorrevoli con serratura, spigoli esterni arrotondati
- dimensioni indicative L.150xP.60xH.200, 4+4 ripiani regolabili in altezza con divisorio centrale
- n. 2 quantità richieste

**N. 1 POLTRONA-LETTO PER MEDICO DI GUARDIA**

- struttura portante in legno
- rete metallica
- imbottiture in poliuretano, rivestimento ecopelle facilmente lavabile, antibatterica, fungicida
- incluso materasso in poliuretano espanso ignifugo omologato
- su piedini
- dimensioni circa cm L 90 x P 75 x H 85
- dimensioni materasso circa cm L 175 x P 65 x H 10

**ARMADIETTI CASELLARIO METALLICI. PER ALLESTIMENTO DI DUE AMBIENTI SEPARATI. IN CIASCUN LOCALE È PRESENTE PARETE DI LUNGHEZZA MASSIMA 224CM.**

- Armadio casellario metallico multi-scomparto per la custodia di effetti personali o indumenti
  - con serratura
  - Dimensioni circa: H180cm P50cm
  - Quantità da definire a cura dell'impresa fornitrice al fine di completare le pareti disponibili in due differenti locali aventi in entrambi i casi lunghezza massima 224 cm
- Per maggiori dettagli tecnici consultare il DWG in allegato. I locali interessati sono l'anti-bagno personale uomo e l'anti-bagno personale donna.

I locali di installazione sono attualmente area cantiere per lavori in itinere di ristrutturazione locali. Al fine di formulare proposta tecnica aderente agli spazi che saranno realizzati ed agli specifici utilizzi clinici (trattasi di nuova collocazione Reparto di Ematologia), si invitano le società interessate a prendere visione dell'allegato DWG nell'ottica di sviluppare le proprie migliori soluzioni tecniche.

È possibile presentare proposta tecnica per prodotti anche non esattamente rispondenti/conformi alle specifiche sopra riportate purché funzionalmente equivalenti dal punto di vista tecnico-clinico. È altresì possibile riscontrare la presente manifestando interesse sia per l'interesse delle dotazioni richieste sia per una o più delle stesse.

I beni devono essere dotati di tutte le parti, i componenti e gli accessori necessari al corretto, sicuro ed immediato completo utilizzo. I beni devono essere lavabili, disinfettabili e disinfestabili, e di materiale resistente all'acqua, all'umidità e agli agenti chimici, nonché rispondere alla normativa vigente in materia di antincendio.

Servizi inclusi:

- trasporto e montaggio/installazione chiavi in mano/posa in opera
- ritiro e smaltimento materiali di risulta

Ogni bene offerto dovrà essere nuovo di fabbrica.

**DICHIARAZIONE CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI CE**

I prodotti dovranno possedere:

- Materiali ignifughi/autoestinguenti; facilmente e completamente lavabili e sanificabili
  - Marcatura CE
  - Conformità alle prescrizioni previste dalla normativa italiana in materia, inclusa normativa antincendio
- Dovranno essere presentate, in sede di proposta tecnica, relative documentazioni a comprova di quanto sopra richiesto.

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA**

È richiesto servizio di manutenzione full risk e di assistenza tecnica, comprensivo di tutti gli interventi che dovessero rendersi necessari, durante tutto il periodo di garanzia (minimo 24 mesi) a decorrere dalla data del collaudo di accettazione/verifica di conformità riportante esito positivo.

In particolare, l'impresa su tutti gli articoli, comprensivi di accessori, parti di ricambio, nonché di ogni altro componente che dovesse risultare necessario per il regolare, corretto e sicuro uso degli stessi, dovrà garantire le seguenti prestazioni:

- interventi di Manutenzione Correttiva in numero illimitato, da effettuarsi entro le tempistiche dichiarate e comunque entro e non oltre 24 ore lavorative dalla chiamata, finalizzati alla riparazione guasti o malfunzionamenti da qualsiasi causa determinati (i.e., difetti di fabbrica, cattivo utilizzo, imperfezione nell'installazione/montaggio, etc.), con risoluzione entro e non oltre 48 ore lavorative dall'intervento;
- sostituzione delle parti a qualsiasi titolo deteriorate, salvo il dolo.

#### **LUOGO E TEMPISTICHE DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE CHIAVI IN MANO/POSA IN OPERA**

I beni dovranno essere consegnati ed installati chiavi in mano presso l'UOC Ematologia P.O. Santa Rosa Viterbo, Strada Sammartinese km. 3, 01100 Viterbo, Blocco A, Piano 8.

È richiesto che le attività di consegna chiavi in mano-installazione-posa in opera-verifica di conformità, siano integralmente concluse tassativamente entro 15 giorni solari decorrenti dalla data di sottoscrizione della lettera-contratto/invio dell'ordinativo NSO/PEC di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza.

**Si fa presente che la messa in funzione del Reparto di Ematologia nei suddetti ambienti è prevista entro il 15/09/2025.**

